

# 國立臺灣大學病媒防治公告

製表日期: 111年05月12日

廠 商 名 稱	優志旺股份有限公司				
施 作 單 位	國立臺灣大學 總務處 事務組	電 話	02-33662234#133		
防 治 病 媒 類 型	病媒蚊、飛行性昆蟲				
施 作 日 期	111年05月29日	時 間	07:00-14:00		
施 作 地 點	校總區A區、B區				
施 作 範 圍	各單位建築物外圍公共區域				
藥 劑 品 名	主要成份	濃 度	稀釋倍數	劑 型	許 可 證 號
金瑪吉4%乳劑	益達胺	4.0%w/w	100X	乳劑	衛製-2089
速安寧微乳劑	百滅寧	10%W/W	100X	微乳劑	衛製-1498
泰平12%水基乳劑	百利普芬	12%w/w	10000X	水基乳劑	衛製-2150
施 作 方 式	一般殘效噴灑(電動式噴霧機、背負式動力噴霧機)				
施作時及施作後應注意事項：					
1. 採用使用有效期限內的行政院環保署許可之環境衛生用藥(不得使用有機磷產品)·安全、低汙染·並依建議濃度使用。					
2. 施作前與承辦單位協調作業時間·確認施作範圍·施作方法·經雙方同意後發放公告通知各系所單位。					
3. 施作時除已配戴個人防護器具之病媒防治人員外·其他人員及寵物請撤離施作場所。安排人員引導非相關人員撤離現場。					
4. 藥劑作業中會有有機溶劑氣味產生·請各系所單位門窗緊閉·施藥完畢約1至2小時後·再打開門窗或空調通風。					
5. 現場範圍至少待施藥完畢1小時後始可進入。					
預防中毒及急救方法：					
1. 防治人員於施作前向各系所單位說明施作規範及注意事項。					
2. 防治人員需穿著個人防護用具·並穿著長袖衣物·避免接觸藥劑。					
3. 中毒症狀：對皮膚略有刺激反應·大量接觸或誤食可能引起過敏·活動減少·俯臥·疲軟·流涎·咳嗽·流鼻水等症狀。					
4. 解毒及急救方式：眼睛或皮膚不慎接觸藥液時以大量清水連續沖洗15分鐘後再送醫診治。若不慎吸入藥霧·應立即將病患移至通風處再送醫診治。如有緊急狀況·可致電(02)2875-7525#821 臺北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科尋解·必要時持藥劑標示送榮總毒物科診治。					
專 業 技 術 人 員	張薰尹	證 號	JP100137	電 話	0921886928
施 藥 人 員	陳彥木、吳威德、王坤德				
廠 商 名 稱	優志旺股份有限公司	證 照 字 號	63-311		
單 位	緊 急 聯 絡 人	緊 急 聯 絡 電 話			
優 志 旺	張薰尹	0921886928			
總 務 處 事 務 組	黃于珊	02-33662234#133			

註:此公告由病媒防治廠商製作、張貼及拆除。

申請  
單位  
戳章



病媒防  
治廠商  
戳章

